

## Bâton télescopique ASP 21" acier noir

### Codes produits :

Référence 510ASP021B

EAN13 : 092608524118

CUP : -



### Galerie de produits :



### Description du produit :

Bâton télescopique ASP 21" en acier noir :

Bâton télescopique de défense et de protection, ce modèle est actuellement en dotation au sein de la Gendarmerie nationale Française. C'est donc sans conteste un produit phare dans sa catégorie.

Dôté d'un système "Friction-Loc", l'ouverture de ce bâton ASP se fait par déploiement des cylindres métalliques, grâce un mouvement vif du poignet vers le haut ou vers le bas.

Ce même système "Friction-Loc" permet également au bâton de se replier en frappant le sol verticalement , pointe vers le bas (sol dur, non terreux). C'est une technique qui peut parfois nécessiter un peu d'entraînement pour les novices. Notez que plus vous mettez de la force dans l'ouverture de la matraque, plus les cylindres seront verrouillés et par conséquent, plus il sera difficile de la refermer. Il est possible de régler la dureté de fermeture en écartant plus ou moins les branches du clip qui se trouve dans le bouchon du bâton. Vous pouvez également créer du jeu favorisant le repli de votre bâton avant de la frapper au sol en tapotant l'extrémité de votre bâton à votre semelle de chaussure.

## CARACTÉRISTIQUES

- Usiné en acier 4140 haute résistance avec finition chrome Noir
- Très résistant à l'usure et à la corrosion
- Manche recouvert d'un grip en mousse extrêmement résistante et imputrescible
- Poids: 466 grammes
- Longueur : 21" (53 cm ouvert / 19,5 cm fermé)
- 

### **Article non remisable**

## AVANTAGES

- Grande robustesse
- Système de verrouillage par clip ("Friction-Loc")
- Poignée ergonomique en mousse (excellente prise en main, agréable au contact et moins de risque d'être désarmé)
- Compact et pratique
- Idéal pour un port en uniforme : modèle intermédiaire, les bâtons 21 pouces représentent le meilleur compromis entre allonge et taille de bâton
- Finition Aluminium permettant de réduire le poids du bâton de 45% tout en conservant 98% de la puissance de frappe

## ENTRETIEN (IMPORTANT)

- Ne pas utiliser d'huile sur les brins des bâtons de type Friction-Loc. Leur verrouillage étant assuré par friction, leur lubrification empêcherait le verrouillage du bâton.
- Néanmoins, il est conseillé de lubrifier uniquement le joint torique se trouvant au niveau du filetage du bouchon pour éviter que celui-ci ne sèche et de garder une bonne étanchéité.
- Garanti à vie par ASP, à condition d'un entretien adapté.

## LÉGISLATION

### **Arme de catégorie D : vente libre aux + de 18 ans.**

Les bâtons télescopique sont uniquement destiné à la légitime défense.

Le port et le transport de ces derniers est strictement interdit.

Ce sont des armes utilisées uniquement par les forces de l'ordre ; les porter ou les considérer comme un moyen de défense est qualifié comme une infraction au code pénal pour les particuliers.

Les personnes pouvant utiliser les matraques comme arme défense légale doivent avoir une autorisation de port et de transport d'armes ou une licence de sport à armes blanches.

Le cas échéant, les personnes ayant utilisé ces matraques doivent avoir un motif légitime, qui sera à définir suivant les circonstances et la situation. L'emploi de ces matraques ne doit pas être pris à la légère, il faut avoir une cause réelle et indiscutable pour ne pas enfreindre la loi.