Rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3



Codes produits :

Référence -
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :



Description du produit :

Les rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3 : des chaussures de sécurité ultra performantes pour les professionnels exigeants

Les rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3 : des normes de sécurité exceptionnelles

Les **rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3** sont conçues pour répondre aux **exigences les plus strictes** des professionnels de la sécurité, des forces de l'ordre et des métiers exposés à des environnements difficiles.
Ces chaussures sont **certifiées selon la norme européenne EN ISO 20345 : 2011 S3 HI SRC**, attestant de leur qualité et de leur performance.
Elles intègrent également les normes **HRO et SRC**, assurant une protection maximale contre les

glissades, la chaleur et les risques professionnels.

Les rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3 : une protection intégrale

Ces rangers se distinguent par leur **coque et plaque composite**, offrant une protection optimale contre les chocs et les perforations, essentielles pour les interventions dans des environnements à risque.
Grâce à ces éléments, elles répondent parfaitement aux exigences de la norme S3.

Elles sont également dotées d'une **membrane imperméable** qui garde vos pieds au sec quelles que soient les conditions climatiques.
La **tige en mesh respirante** permet une aération optimale pour un confort prolongé.

Les rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3 : un enfilage facile et rapide

La particularité majeure de ces rangers est la présence de **doubles zips latéraux**, permettant un enfilage et un retrait rapides. Un atout indispensable pour les professionnels qui doivent se préparer rapidement à leurs missions.

Le **collier et la languette matelassés** offrent un confort supplémentaire en évitant les frottements et les points de pression.
Ces éléments sont essentiels pour les longues journées d'intervention où chaque détail compte.

Les rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3 : des caractéristiques pensées pour les pros

- **Coque et plaque composite** : protection contre les chocs et perforations.
- **Membrane imperméable** : garde les pieds au sec.
- **Tige en mesh respirante** : limite la transpiration.
- **Doubles zips latéraux** : enfilage ultra-rapide.
- **Cambrion anti-torsion composite** : stabilité renforcée.
- **Semelle intérieure amovible** : absorption des chocs et confort accru.

- **Extérieure en caoutchouc carbone crantée** : adhérence optimale même sur terrains glissants.

Les rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3 : pour qui ?

Ces rangers sont idéales pour :

- Les **agents de sécurité** nécessitant une protection complète.
- Les **forces de l'ordre** évoluant dans des environnements imprévisibles.
- Les professionnels du **BTP et de l'industrie** exposés aux risques de perforation, chutes et chocs.
- Les agents de **sécurité incendie**, grâce à leur résistance à la chaleur (norme HRO).

Les rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3 : un design robuste et pratique

Avec leur **couleur noire sobre et professionnelle**, elles s'intègrent parfaitement aux tenues réglementaires.
Leur **hauteur de tige de 17 cm** apporte un maintien optimal de la cheville, réduisant le risque de blessures.
Les **lacets ronds avec embouts** et les **passe-lacets autobloquants** garantissent un ajustement précis et sécurisé.

Les rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3 : un confort et une sécurité sur tous les terrains

La **semelle extérieure en caoutchouc carbone crantée** avec **plots de stabilité latérale** offre une adhérence incomparable, même sur les surfaces les plus glissantes.
Ces rangers résistent aux hydrocarbures et offrent une sécurité maximale contre les risques de glissades (certification SRC).

Leur **poids de 760 g en taille 42** reste raisonnable pour une chaussure de cette catégorie, permettant d'assurer la protection sans compromettre la mobilité.

Les rangers Magnum LYNX PLUS 8.0 DSZ S3 : des normes et technologies avancées

Ces rangers respectent la norme **S3**, garantissant une protection complète :

- **Antistatiques**
- **Résistantes aux hydrocarbures**
- **Anti-perforation**
- **Résistantes à la chaleur (HRO)**
- **Certifiées SRC pour une adhérence exceptionnelle-**