coupe ceinture Emergency Release



Codes produits :

Référence 560TBO001
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :

Description du produit :

Coupe-ceinture Emergency Release : l'outil d'urgence pour trancher en quelques secondes

Lame inox à serrations, protection de lame magnétique, mousqueton intégré

Le **coupe-ceinture Emergency Release**, conçu par **TB Outdoor**, est un coupe-sangle d'urgence pensé pour les interventions rapides. Sa lame en acier inoxydable à serrations anti-bourrage, son ergonomie étudiée et son mousqueton intégré en font un équipement fiable pour les professionnels de la sécurité comme pour les particuliers.

Conçu pour les professionnels du secours et de la sécurité

Le coupe-sangle Emergency Release a été développé avec des experts en sécurité pour répondre aux besoins des **militaires**, des **pompiers**, du **personnel pénitentiaire** et des **sauveteurs**. Il permet de trancher rapidement :

- les **ceintures de sécurité** ;
- les **cordes textiles** ;

- le **Paracord**.

Compact et sécurisé, il convient aussi aux particuliers : dans un véhicule, ou pour la pratique des sports aériens et alpins.

Une lame inox à serrations anti-bourrage

La lame est en **acier inox martensitique 1.4021** (environ 13 % de chrome), un acier résistant à l'usure et à la corrosion. Son tranchant de type rasoir est complété par des **serrations anti-bourrage** : la lame mord dans la sangle ou la corde sans se bloquer.

Une protection de lame sûre, retirable d'une main

La protection de lame se retire **d'une seule main**, ce qui compte quand l'autre main est occupée. Elle est maintenue par une **rétention mécanique** et par un **aimant néodyme**, pour éviter les blessures accidentelles lors du port et du rangement.

Un manche robuste et un port facile

- **Manche en PA6 Choc** : résistant aux fortes sollicitations ;
- **Surmoulage** : empêche l'éjection accidentelle de la lame ;
- **Ergonomie** : prise en main stable, étudiée pour un usage sécurisé, même dans des situations critiques ;
- **Mousqueton intégré** : se fixe à la ceinture ou au sac pour un accès rapide, et se libère rapidement en urgence.

Complétez votre équipement avec nos ceinturons tactiques, nos pinces multifonctions et nos trousses de secours.
Découvrez aussi tous nos couteaux.

Points forts du coupe-ceinture Emergency Release

- **Usage professionnel et polyvalent** : développé avec des experts en sécurité pour des interventions rapides ;
- **Sécurité** : protection de lame fiable, lame maintenue par surmoulage ;
- **Matériaux robustes** : lame inox à 13 % de chrome, manche PA6 Choc ;
- **Prise en main** : conception ergonomique pour une manipulation stable et efficace.

Caractéristiques techniques

- **Marque** : TB Outdoor
- **Modèle** : Emergency Release (coupe-sangle d'urgence)

- **Lame** : acier inox martensitique 1.4021, tranchant rasoir avec serrations anti-bourrage
- **Protection de lame** : amovible d'une main, rétention mécanique et magnétique (néodyme)
- **Manche** : PA6 Choc, surmoulage anti-éjection de la lame
- **Fixation** : mousqueton intégré
- **Usage** : ceintures de sécurité, cordes textiles, Paracord

Questions fréquentes sur le coupe-ceinture Emergency Release Que peut couper l'Emergency Release ?

Il tranche les ceintures de sécurité, les cordes textiles et le Paracord, grâce à sa lame à tranchant rasoir et à serrations anti-bourrage.

Peut-on retirer la protection de lame d'une seule main ?

Oui. La protection est amovible d'une main et se maintient par rétention mécanique et par un aimant néodyme.

Comment le porter ?

Grâce à son mousqueton intégré, il se fixe à la ceinture ou au sac et reste accessible rapidement.

De quoi est fait le manche ?

Le manche est en PA6 Choc, un matériau résistant aux fortes sollicitations. Son surmoulage empêche l'éjection accidentelle de la lame.

Est-il réservé aux professionnels ?

Non. Il a été conçu pour les militaires, pompiers, personnel pénitentiaire et sauveteurs, mais il convient aussi aux particuliers : véhicule, sports aériens et alpins.

Quel est l'acier de la lame ?

Un acier inoxydable martensitique 1.4021, avec environ 13 % de chrome, résistant à l'usure et à la corrosion.