Porte-lampe GK DUTYCALL Noir



Codes produits :

Référence 420GKPDC35300N-07
EAN13 : 3666374056431
CUP : -

Galerie de produits :





Description du produit :

Porte-lampe tactique GK DUTYCALL noir pour lampe torche jusqu'à **45 mm de diamètre** et **16 cm de long**. **Rabat à ouverture rapide « One Move On »** (système breveté), volume réglable par élastiques latéraux, **fixation MOLLE et bande agrippante** au dos, œillet d'évacuation. En **polyamide 500D** pour un usage quotidien.

En bref

- **Ce que c'est :** un porte-lampe (étui pour lampe torche) noir de la gamme GK DUTYCALL.
- **Lampes acceptées :** jusqu'à **45 mm de diamètre** et **16 cm de long**.
- **Ouverture :** rabat **« One Move On »** (système breveté), qui reste relevé une fois ouvert.
- **Fixation :** passant **MOLLE** avec **bande agrippante** au dos.
- **Matière : polyamide 500D** haute ténacité.
- **Garantie :** 2 ans (selon le fabricant).

Le **porte-lampe GK DUTYCALL noir** est un **étui pour lampe torche** pensé pour les professionnels qui ont besoin de leur lampe **à portée de main** pendant une ronde, une intervention ou une patrouille. Son **rabat « One Move On »** s'ouvre d'un seul geste et reste

relevé, ce qui laisse le passage libre pour **saisir et ranger la lampe rapidement**. Il se fixe au **ceinturon** ou sur un système **MOLLE**.

Pourquoi choisir ce porte-lampe tactique ?

- **Une ouverture rapide :** le rabat s'ouvre et se referme en un geste, et reste relevé une fois ouvert.
- **Un rabat réglable et amovible :** la fermeture par bande agrippante s'adapte à votre lampe, avec un cordon élastique et un stoppeur.
- **Un volume ajustable :** des élastiques latéraux avec stoppeurs serrent l'étui sur la lampe pour qu'elle ne bouge pas.
- **Une fixation stable :** le passant MOLLE et la bande agrippante au dos limitent les mouvements sur un ceinturon doté d'une bande agrippante.
- **Un œillet d'évacuation :** les liquides s'écoulent par le fond de l'étui.
- **Une découpe laser :** un étui à la finition nette et au poids contenu.
- **Un tissu résistant :** polyamide 500D haute ténacité, en simple et double épaisseur.

Quelles lampes torches entrent dans ce porte-lampe ?

Le porte-lampe accepte les lampes jusqu'à **45 mm de diamètre** et **16 cm de longueur**. GK cite notamment les modèles **Nextorch WL50IR** et **TA30CMAX**. Mesurez votre lampe avant de commander : si elle dépasse ces dimensions, elle ne rentrera pas. Pour trouver une lampe adaptée, consultez notre rubrique lampes torches.

Comment le fixer ?

Le dos de l'étui comporte un **passant MOLLE** doublé d'une **bande agrippante**. Sur un **ceinturon doté d'une bande agrippante**, il reste plaqué et bouge peu pendant vos déplacements. Vous pouvez aussi l'utiliser sur une surface compatible MOLLE, comme un gilet porte-plaques. Découvrez nos ceinturons tactiques.

Pour quels métiers ?

- **Agents de sécurité privée et de surveillance :** la lampe reste accessible pendant les rondes de nuit.
- **Agents de sécurité incendie :** un accès rapide à la lampe pour inspecter un local.
- **Forces de l'ordre, policiers municipaux, militaires :** un étui fixé à l'équipement de ceinture.
- **Chasseurs, randonneurs et pratiquants d'airsoft :** une lampe protégée et facile à saisir.

Entretien

- **Ne le lavez pas en machine :** le fabricant déconseille le lavage.
- **Brossez ou essuyez** le tissu avec un chiffon légèrement humide.
- **Laissez sécher à l'air libre** si l'étui est mouillé ; l'œillet permet l'écoulement des liquides.
- **Vérifiez régulièrement** l'état des élastiques et de la bande agrippante.

Caractéristiques techniques

- **Marque :** GK PRO
- **Gamme :** DUTYCALL
- polyamide 500D haute ténacité, polymère injecté
- **Lampe maximum :** 45 mm de diamètre, 16 cm de longueur
- **Fixation :** passant MOLLE avec bande agrippante au dos
- **Ouverture :** rabat « One Move On » (système breveté)
- **Entretien :** ne pas laver

Complétez votre équipement

- Lampes torches
- Accessoires lampes Fitorch
- Étuis lampes torches
- Ceinturons tactiques
- Accessoires pour agents de sécurité

Questions fréquentes sur le porte-lampe GK DUTYCALL noir Quelles lampes torches rentrent dans ce porte-lampe ?

Les lampes jusqu'à **45 mm de diamètre** et **16 cm de longueur**, comme les Nextorch WL50IR et TA30CMAX.

Comment fonctionne le système « One Move On » ?

C'est un **rabat à ouverture rapide** (système breveté). Il s'ouvre en un geste et **reste relevé**, ce qui laisse l'accès libre à la lampe.

Comment fixer le porte-lampe à la ceinture ?

Par le **passant MOLLE** et la **bande agrippante** au dos, sur un ceinturon équipé d'une bande agrippante.

Peut-on le fixer sur un système MOLLE ?

Oui, grâce à son **passant MOLLE**, sur une surface compatible.

Dans quelle matière est-il fabriqué ?

En **polyamide 500D haute ténacité**, avec des éléments en polymère injecté.

Comment l'entretenir ?

Ne pas le laver : essuyez-le avec un chiffon légèrement humide et laissez-le sécher à l'air libre.

Existe-t-il d'autres couleurs ?

Le fabricant propose aussi le **coyote**, le **marine** et le **multicam**. Cette fiche concerne la version **noire**.

Quelle est la garantie ?

2 ans selon le fabricant.