Gilet pare-balles New One homme NIJ IIIA + pare-couteaux L2 E2



Codes produits :

Référence -
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :

Description du produit :

En bref

- **Ce que c'est :** un gilet pare-balles pour homme, à port discret.
- **Protection balistique :** NIJ IIIA 0101.06.
- **Protection pare-couteaux :** NIJ 0115.00 niveau L2 E2.
- **Matière :** fibre Honeywell Gold Shield, avec anti-trauma intégré.
- **Tailles :** XXS à 5XL (selon la fiche technique), sur mesure possible.
- **Fabrication :** France.

Le **gilet pare-balles New One homme** est un **gilet de protection balistique et pare-couteaux** conçu pour le **port discret**. Il associe une protection **balistique NIJ IIIA 0101.06** et une protection contre les armes blanches **NIJ 0115.00 niveau L2 E2**, avec un **anti-trauma intégré** sur toute la surface du pack. Il est **fabriqué en France** et se règle aux épaules et sur les côtés pour un bon maintien.

Pourquoi choisir ce gilet pare-balles discret ?

- **Une double protection :** balistique NIJ IIIA et pare-couteaux L2 E2, dans le même pack.
- **Un port discret :** le gilet se porte sous un vêtement, mais peut aussi s'utiliser en extérieur.
- **Un anti-trauma intégré :** il est présent sur toute la surface du pack, pas seulement à un endroit.
- **Des réglages personnalisables :** 2 réglages aux épaules, 2 réglages latéraux, fermeture par bande agrippante.
- **Un grand choix de tailles :** du XXS au 5XL selon la fiche technique, avec une fabrication sur mesure possible et des retouches après livraison.
- **Une housse lavable et remplaçable :** la doublure en maille Mesh 3D améliore le confort.
- **Une fabrication française :** réalisée dans les ateliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Que signifient NIJ IIIA et L2 E2 ?

Le **NIJ** (National Institute of Justice) est l'organisme américain qui définit des niveaux de protection balistique. Le niveau **IIIA** de la norme **NIJ 0101.06** correspond à une protection contre les munitions de pistolet, dont les calibres testés par le fabricant : 9 mm FMJ, .22 LR, .40 S&W, .44 Magnum, .357 Magnum, .357 SIG, ainsi que le calibre 12 (balle Brenneke de 31,5 g). La norme **NIJ 0115.00** concerne la protection contre les armes blanches : le niveau **L2 E2** fixe le niveau d'énergie et le type de lame testés. Ces essais sont réalisés par le fabricant ; reportez-vous à la fiche technique pour le détail des conditions d'essai.

Un gilet évolutif ?

Le fabricant indique que le gilet est **évolutif** : en changeant la housse, il peut recevoir des plaques de niveau supérieur (III+ ou IV). Contactez-nous pour connaître les options disponibles avant de commander.

Comment choisir sa taille ?

Choisissez la taille et la longueur (standard) au moment de la commande, ainsi que l'option **tag RFID** (sans ou avec). Les tailles vont du XXS au 5XL selon la fiche technique. Une **fabrication sur mesure** est possible, avec retouche après livraison. Pour un ajustement précis, mesurez votre tour de poitrine et la longueur du buste, ou contactez-nous.

Pour quels métiers ?

- **Agents de sécurité privée :** un gilet discret pour les missions à risque.
- **Forces de l'ordre :** le fabricant l'a conçu pour un port discret par les forces de l'ordre.
- **Professionnels exposés :** convoyeurs de fonds, agents de protection rapprochée, selon la réglementation applicable à leur activité.

Entretien

- **La housse se lave en machine** à 40 °C (30 °C pour la housse en Cordura).
- **Le pack balistique ne se lave jamais en machine** : retirez-le avant de laver la housse.
- **Rangez-le à plat**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur, sans plier les panneaux.
- **Vérifiez régulièrement** l'état des panneaux et la date de garantie.

Réglementation : ce qu'il faut vérifier

Avant d'acheter un gilet pare-balles, **renseignez-vous sur la réglementation applicable à votre situation** : achat, port et usage varient selon le statut de l'acheteur. L'**exportation** de ce type de matériel est soumise à autorisation. Si vous avez un doute, contactez-nous ou un professionnel du droit avant de commander.

Caractéristiques techniques

- **Marque :** Le Protecteur (LPSA)
- **Modèle :** New One homme
- **Référence fabricant :** 01BALGPB29041
- **Protection balistique :** NIJ IIIA 0101.06
- **Protection pare-couteaux :** NIJ 0115.00 L2 E2
- **Anti-trauma :** intégré sur toute la surface du pack
- **Matière balistique :** Honeywell Gold Shield, 107 g/m²
- **Poids du pack :** 5,35 kg/m² (± 6 %)
- **Doublure :** maille Mesh 3D
- **Housse :** sergé 245 g/m², lavable
- **Tailles :** XXS à 5XL (selon la fiche technique), sur mesure possible
- **Longueur :** standard
- **Option :** avec ou sans tag RFID
- **Couleur :** noir
- **Port :** discret ou extérieur
- **Fabrication :** France
- **Garantie :** balistique selon le fabricant, housse 1 an

Complétez votre équipement

- Gilets tactiques
- Gilets de sécurité privée
- Ceinturons tactiques
- Lampes torches
- Accessoires pour agents de sécurité

Questions fréquentes sur le gilet pare-balles New One Quel niveau de protection offre ce gilet ?

Une protection **balistique NIJ IIIA 0101.06** et une protection **pare-couteaux NIJ 0115.00 L2 E2**, avec un anti-trauma intégré.

Le gilet est-il discret ?

Oui, il est conçu pour le **port discret** sous un vêtement. Il peut aussi se porter en extérieur.

Quelles tailles sont disponibles ?

Du **XXS au 5XL** selon la fiche technique, avec une **fabrication sur mesure** possible et des retouches après livraison.

Le gilet est-il évolutif ?

Oui, selon le fabricant : le changement de housse permet d'ajouter des plaques de niveau supérieur (III+ ou IV).

Comment laver le gilet ?

La **housse** se lave en machine à 40 °C (30 °C en Cordura). Le **pack balistique ne se lave pas**.

Où est-il fabriqué ?

En France, dans les ateliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Quelle est la garantie ?

Le fabricant annonce une garantie balistique de **plusieurs années** et une garantie de **1 an sur la housse**. Demandez-nous le détail avant de commander.

Que signifie l'option tag RFID ?

Le gilet peut être livré **avec ou sans tag RFID**. Précisez votre choix à la commande.